



Streifenbürsten

Swiss  Quality



Prospekt und Preisliste 2023/2024



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Mit über 35 Jahren Erfahrung sind wir Ihr Spezialist für Technische Bürsten.

Als Schweizer Marktführer können wir auf das grosse Knowhow unserer Bürsten-Experten und auf einen riesigen Fundus an bewährten Bürstenlösungen zurückgreifen.

Hohe Kundenzufriedenheit, Schweizer Wertschöpfung, ein umweltfreundlicher Umgang mit allen Ressourcen sowie attraktive Preise sind uns grösste Anliegen und bilden unsere erfolgreiche Geschäftsbasis. Rund 40 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, für unsere Kunden die passenden Bürsten zu entwickeln und zu produzieren. Dabei nutzen wir sowohl modernste Techniken und Anlagen, wie auch das traditionelle Handwerk. Mit unseren Aufträgen an mehrere Behindertenwerkstätten leisten wir auch einen sozialen Beitrag.

Seit Inbetriebnahme unserer modernen Streifenbürsten-Maschine anfangs 2021 sind wir neu in der Lage, unsere eigenen «Swiss Made» Streifenbürsten herzustellen. Dies macht uns noch flexibler in Punkto Liefertermin und Vielfalt. Dabei richten wir unseren Fokus sowohl auf ein grosses Sortiment an Standardbürsten, als auch auf komplexere Sonderanfertigungen.

Das ganze Team von A+B ist schweizweit und jederzeit gerne für Sie da. Und gerne begrünnen wir Sie auch im Toggenburg und führen Sie durch unseren modernen Produktionsbetrieb. Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen.

Herzliche Grüsse aus dem Toggenburg


Thomas Nüesch
Geschäftsführer / Mitinhaber





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Standard-Streifenbürsten Typ 25	4
Standard-Streifenbürsten Typ 35	5
Standard-Streifenbürsten Typ 55	6
Standard-Streifenbürsten Typ 88	7
Wickel und Walzen	8
Variationen	9
Besatzmaterial	10
Unsere Kunden	11

Standard-Streifenbürsten **Typ 25**

Ohne Halteprofil	Art.-Nr.	Ø	D	Preis/m
	S-251510.0	0.15	11 mm	5.70
	S-251515.0	0.15	16 mm	6.00
	S-252020.0	0.20	21 mm	6.00
	S-252025.0	0.20	26 mm	6.00

Mit h-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-251510.h	0.15	10 mm	11.50
	S-251515.h	0.15	15 mm	11.80
	S-252020.h	0.20	20 mm	11.80
	S-252025.h	0.20	25 mm	11.80

Mit f-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-251510.f	0.15	10 mm	11.50
	S-251515.f	0.15	15 mm	11.80
	S-252020.f	0.20	20 mm	11.80
	S-252025.f	0.20	25 mm	11.80

Technische Daten

Bürstenkörper:	Stahl verzinkt, 2.5 x 3.0 mm +/- 0.20 mm
Besatz:	PA 6 schwarz glatt Andere Materialien auf Anfrage möglich
Halteprofile:	Aluminium unbehandelt
Lagerlängen:	Stangen à 5'000 mm
Differenz D zu D ¹	1 mm

Services

Ablängen auf Wunschlänge:	3.00 pro Schnitt
Besatzhöhe zurückschneiden:	3.00 pro Meter
Lasche kürzen:	3.00 pro Meter
Montagebohrungen:	3.00 pro Loch

Bohrungen:

- Ø 4.5 mm
- Ø 5.3 mm
- Ø 6.4 mm
- Ø 8.4 mm
- Ø 10.5 mm

Kosten


Langloch:


- 6.0 x 18 mm
- 7.0 x 10 mm
- 7.0 x 13 mm
- 7.0 x 15 mm
- 7.0 x 27 mm
- 7.0 x 29 mm
- 8.0 x 18 mm
- 8.5 x 14.2 mm
- 10.5 x 21.0 mm


Verkaufsbedingungen


Preisstellung:	in CHF, exkl. MWST
Mindestbestellwert:	CHF 100.00, darunter Zuschlag CHF 30.00
Lieferung:	ab 1'000.00 frei Haus, exkl. Rüstpauschale CHF 20.00

Typ 35

Ohne Halteprofil	Art.-Nr.	Ø	D	Preis/m
	S-351515.0	0.15	16.5 mm	6.00
	S-352020.0	0.20	21.5 mm	6.05
	S-352025.0	0.20	26.5 mm	6.20
	S-352530.0	0.25	31.5 mm	6.55
	S-352535.0	0.25	36.5 mm	6.95

Mit h-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-351515.h	0.15	15 mm	12.50
	S-352020.h	0.20	20 mm	12.65
	S-352025.h	0.20	25 mm	12.75
	S-352530.h	0.25	30 mm	12.95
	S-352535.h	0.25	35 mm	13.15

Mit f-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-351515.f	0.15	15 mm	12.50
	S-352020.f	0.20	20 mm	12.65
	S-352025.f	0.20	25 mm	12.75
	S-352530.f	0.25	30 mm	12.95
	S-352535.f	0.25	35 mm	13.15

Mit y-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-351515.y	0.15	15 mm	12.50
	S-352020.y	0.20	20 mm	12.65
	S-352025.y	0.20	25 mm	12.75
	S-352530.y	0.25	30 mm	12.95
	S-352535.y	0.25	35 mm	13.15

Technische Daten

Bürstenkörper:	Stahl verzinkt, 3,5 x 3,5 mm +/- 0,30 mm
Besatz:	PA 6 schwarz glatt Andere Materialien auf Anfrage möglich
Halteprofile:	Aluminium unbehandelt
Lagerlängen:	Stangen à 5'000 mm
Differenz D zu D ¹	1,5 mm



Alle unsere Streifenbürsten sind auf Wunsch auch mit anderen Materialien erhältlich. Unsere Materialtabelle finden Sie auf Seite 10.



Standard-Streifenbürsten **Typ 55**

Ohne Halteprofil	Art.-Nr.	Ø	D	Preis/m
	S-551515.0	0.15	17 mm	7.15
	S-552020.0	0.20	22 mm	7.15
	S-552525.0	0.25	27 mm	7.15
	S-552530.0	0.25	32 mm	7.15
	S-553035.0	0.30	37 mm	7.50
	S-553040.0	0.30	42 mm	7.95
	S-554060.0	0.40	62 mm	9.75
	S-554080.0	0.40	82 mm	11.55
	S-555100.0	0.50	102 mm	13.35

Mit h-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-551515.h	0.15	15 mm	15.25
	S-552020.h	0.20	20 mm	15.25
	S-552525.h	0.25	25 mm	15.25
	S-552530.h	0.25	30 mm	15.25
	S-553035.h	0.30	35 mm	15.50
	S-553040.h	0.30	40 mm	15.75
	S-554060.h	0.40	60 mm	16.75
	S-554080.h	0.40	80 mm	17.75
	S-555100.h	0.50	100 mm	18.75

Mit f-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-551515.f	0.15	15 mm	15.25
	S-552020.f	0.20	20 mm	15.25
	S-552525.f	0.25	25 mm	15.25
	S-552530.f	0.25	30 mm	15.25
	S-553035.f	0.30	35 mm	15.50
	S-553040.f	0.30	40 mm	15.75
	S-554060.f	0.40	60 mm	16.75
	S-554080.f	0.40	80 mm	17.75
	S-555100.f	0.50	100 mm	18.75

Mit y-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-551515.y	0.15	15 mm	15.25
	S-552020.y	0.20	20 mm	15.25
	S-552525.y	0.25	25 mm	15.25
	S-552530.y	0.25	30 mm	15.25
	S-553035.y	0.30	35 mm	15.50
	S-553040.y	0.30	40 mm	15.75
	S-554060.y	0.40	60 mm	16.75
	S-554080.y	0.40	80 mm	17.75
	S-555100.y	0.50	100 mm	18.75

Mit u-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-551515.u	0.15	15 mm	15.25
	S-552020.u	0.20	20 mm	15.25
	S-552525.u	0.25	25 mm	15.25
	S-552530.u	0.25	30 mm	15.25
	S-553035.u	0.30	35 mm	15.50
	S-553040.u	0.30	40 mm	15.75
	S-554060.u	0.40	60 mm	16.75
	S-554080.u	0.40	80 mm	17.75
	S-555100.u	0.50	100 mm	18.75

Technische Daten

Bürstenkörper:	Stahl verzinkt, 5 x 5 mm +/- 0.30 mm
Besatz:	PA 6 schwarz glatt Andere Materialien auf Anfrage möglich
Halteprofile:	Aluminium unbehandelt
Lagerlängen:	Stangen à 5'000 mm
Differenz D zu D ¹	2 mm

Services

Ablängen auf Wunschlänge:	3.00 pro Schnitt
Besatzhöhe zurückschneiden:	3.00 pro Meter
Lasche kürzen:	3.00 pro Meter
Montagebohrungen:	3.00 pro Loch

Bohrungen:

Ø 4.5 mm
Ø 5.3 mm
Ø 6.4 mm
Ø 8.4 mm
Ø 10.5 mm

Kosten

Langloch:

6.0 x 18 mm	7.0 x 29 mm
7.0 x 10 mm	8.0 x 18 mm
7.0 x 13 mm	8.5 x 14.2 mm
7.0 x 15 mm	10.5 x 21.0 mm
7.0 x 27 mm	

Verkaufsbedingungen

Preisstellung:	in CHF, exkl. MWST
Mindestbestellwert:	CHF 100.00, darunter Zuschlag CHF 30.00
Lieferung:	ab 1'000.00 frei Haus, exkl. Rüstpauschale CHF 20.00

Typ 88

Ohne Halteprofil	Art.-Nr.	Ø	D	Preis/m
	S-882020.0	0.20	21.5 mm	8.40
	S-882530.0	0.25	31.5 mm	10.80
	S-883040.0	0.30	41.5 mm	12.05
	S-884050.0	0.40	51.5 mm	13.85
	S-884060.0	0.40	61.5 mm	15.20
	S-885080.0	0.50	81.5 mm	18.05
	S-886100.0	0.60	101.5 mm	20.90
	S-881150.0	1.00	151.5 mm	27.45

Mit h-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-882020.h	0.20	20 mm	20.80
	S-882530.h	0.25	30 mm	23.20
	S-883040.h	0.30	40 mm	24.45
	S-884050.h	0.40	50 mm	26.15
	S-884060.h	0.40	60 mm	27.55
	S-885080.h	0.50	80 mm	30.45
	S-886100.h	0.60	100 mm	33.30
	S-881150.h	1.00	150 mm	39.85

Mit f-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-882020.f	0.20	20 mm	20.80
	S-882530.f	0.25	30 mm	23.20
	S-883040.f	0.30	40 mm	24.45
	S-884050.f	0.40	50 mm	26.15
	S-884060.f	0.40	60 mm	27.55
	S-885080.f	0.50	80 mm	30.45
	S-886100.f	0.60	100 mm	33.30
	S-881150.f	1.00	150 mm	39.85

Mit y-Profil	Art.-Nr.	Ø	D ¹	Preis/m
	S-882020.y	0.20	20 mm	20.80
	S-882530.y	0.25	30 mm	23.20
	S-883040.y	0.30	40 mm	24.45
	S-884050.y	0.40	50 mm	26.15
	S-884060.y	0.40	60 mm	27.55
	S-885080.y	0.50	80 mm	30.45
	S-886100.y	0.60	100 mm	33.30
	S-881150.y	1.00	150 mm	39.85

Technische Daten

Bürstenkörper:	Stahl verzinkt, 8,0 x 8,0 mm +/- 0,40 mm
Besatz:	PA 6 schwarz glatt Andere Materialien auf Anfrage möglich
Halteprofile:	Aluminium unbehandelt
Lagerlängen:	Stangen à 5'000 mm
Differenz D zu D ¹	1,5 mm



Alle unsere Streifenbürsten sind auf Wunsch auch mit anderen Materialien erhältlich. Unsere Materialtabelle finden Sie auf Seite 10.





Streifenbürsten können auch nach Innen und Aussen gewickelt werden.

Innenwickel werden v.a. zum Reinigen, Schmieren und Ableiten bei Rohren, Kabeln und Drahtseilen benutzt.

Aussenwickel werden auf eine Welle montiert und als Walzenbürste bezeichnet.

Unser Service umfasst sowohl die Neubestückung vorhandener Körper als auch das Komplettangebot von Walzenbürsten, Stahlkörpern und Flanschen.



Unsere Bürstenexperten freuen sich, zusammen mit Ihnen Ihre individuelle Bürstenlösung zu entwickeln.

Rufen Sie uns einfach an: 071 987 61 00




Variationen



Ring- oder Bogenformen

Ringbürsten finden zum Abdichten, Reinigen und Entgraten von Rundmaterial sowohl in der Automobil-, Bau-, als auch in der Maschinenbaubranche Verwendung.



Sonderformen

Streifenbürsten können in unzähligen Variationen entsprechend Ihren Wünschen hergestellt und geformt werden.



Topfform

Streifenbürsten in Topfform kommen unter anderem bei Industriestaubsaugern oder Hochdruckreinigern zum Einsatz.



Schrubber eingepresst

Kranzförmig verpresster Besatz für stabilen Halt und ein perfektes Reinigungsergebnis.



Eingangsmatten

Für nahezu alle gängigen Matten-Profile erhältlich. Besatzmaterial und Besatzfarbe nach Wunsch möglich.

Bezeichnung	Kürzel	Dichte	Farbe	Form	Durchmesser	Abriebfestigkeit	Anwendungstemperatur (°C)	Wasseraufnahme in %	Säuren	Laugen	Lösungsmittel	Lebensmittelzulässigkeit	statisch ladbar	elektrisch leitend	Biobasierend	Biologisch abbaubar
-------------	--------	--------	-------	------	-------------	------------------	---------------------------	---------------------	--------	--------	---------------	--------------------------	-----------------	--------------------	--------------	---------------------

Kunststoff Borsten

Polyamid 6.6	PA 6.6	1.14	weiss schwarz	glatt gewellt	0.10 - 2.00	+	-40 +150	9.00	-	o	+	+	-	-	-	-
Polyamid 6.12	PA 6.12	1.08	farbig	glatt gewellt	0.10 - 2.00	+	-40 +140	3.00	-	o	+	+	-	-	-	-
Polyamid leitfähig	PA 6	1.12	schwarz	glatt	0.10 - 0.50	o	-40 +100	10.0	-	o	+	-	-	+	-	-
Polyamid	PA	1.06	natur	glatt	1.70 x 2.80	+	-20 +100	4.50	-	+	/	/	-	-	+	-
Polyamid 11	PA 11	1.04	gelb	glatt schlitzbar	0.27	+	-40 +150	0.90	-	-	+	+	-	-	+	-
Polyester	PBT/PET	1.31	farbig	glatt gewellt	0.10 - 2.00	o	-30 +130	0.35	o	o	o	+	-	-	-	-
Polypropylen	PP	0.91	farbig	rund/oval glatt/gewellt	0.10 - 2.00 2.00 x 3.00	o	-20 +100	0.10	+	+	o	+	-	-	-	-
Poly lactide	PLA	1.24	natur	rund	2.50	o	-20 +140	/	-	/	/	/	/	-	+	+
PMIA	PMIA-N	1.39	gelb beige	glatt	0.15 - 1.0	+	+270	5.00	+	+	+	+	+	-	-	-
PEEK	PMIA-F	1.30	gelb beige	glatt	0.10 - 2.0	+	+260	0.10	+	+	+	+	+	-	-	-

Schleifborsten

Aluminiumoxyd	AO	1.08	hellgrau	gewellt	0.25 - 1.00	o	-20 +120	3.00	-	+	+	-	+	-	-	-
Siliciumcarbid	SIC	1.08	grau	glatt gewellt	0.25 - 1.60	o	-20 +120	3.00	-	+	+	-	+	-	-	-
Diamant	DIA	1.30	gelb- beige	glatt	0.25 - 1.00	o	260	0.10	+	+	+	-	/	-	-	-

Metallische Borsten

Edelstahl V2A	1.4301	7.9	grau	glatt gewellt	0.08 - 0.60	+	+300	0	o	+	+	+	-	+	-	-
Edelstahl V4A	1.4401	8.0	grau	glatt gewellt	0.08 - 0.60	+	+400	0	+	+	+	+	-	+	-	-
Stahl blank	St37	7.9	grau	flach/rund glatt/gewellt	0.10 - 0.80	+	+500	0	-	+	+	-	-	+	-	-
Stahl verzinkt	St37	7.9	grau	gewellt	0.08 - 0.60	+	+300	0	-	+	+	-	-	+	-	-
Bronze	CuSn	8.8	rötlich	glatt gewellt	0.08 - 0.40	+	+250	0	o	+	+	-	-	+	-	-
Messing	CuZn	8.4	gelblich	gewellt	0.08 - 0.40	+	+180	0	-	+	+	-	-	+	-	-

Tier- und Pflanzenborsten

Pferdehaar	Mähnen- + Schweifhaar	/	weiss schwarz	natur gewaschen	variabel ca. 0.10 - 0.30	o	+100	/	/	/	/	-	o	-	+	+
Schweineborsten	Riffling Kalkutta	/	weiss schwarz	natur gewaschen	variabel ca. 0.10 - 0.50	o	+100	/	/	/	/	-	/	-	+	+
Ziegenhaar	sehr fein	/	weiss schwarz	natur gewaschen	variabel ca. 0.06	o	+100	/	/	/	/	-	+	-	+	+
Fiber	herb	/	weiss schwarz	natur gewaschen	variabel ca. 0.20 - 0.40	o	+180	-	+	+	o	-	-	-	+	+
Kokos	herb	/	natur braun	natur gewaschen	variabel ca. 0.20 - 0.80	o	+100	/	/	/	/	-	-	-	+	+
Union	herb	/	natur braun	natur gewaschen	variabel ca. 0.20 - 1.00	o	+120	-	/	/	/	-	-	-	+	+

Angaben ohne Gewähr und abhängig vom Einsatzzweck. Sämtlich Daten wurden den Ausführungen der Hersteller und der Fachliteratur entnommen.

- + ja / gut / geeignet
- o zum teil / bedingt / unter Vorbehalt
- nein / schlecht / ungeeignet
- / keine Angaben möglich

Unsere Bürsten überall im Einsatz



Textilindustrie



Metallbearbeitung



Holzbearbeitung



Lebensmittelindustrie




Maschinenbau



Baubranche



Gebäudereinigung



Strassen- und Flugpistenreinigung



Fachhandel



Uhrenindustrie



Pharma und Medizin



Verteidigung



Auto- und Tunnelwaschanlagen



Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen,
unsere AGB finden Sie unter www.buersten-technik.ch/unternehmen/agb



**A+B
Bürsten
Technik**

A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
+41 71 987 61 00, ab@buersten-technik.ch, www.buersten-technik.ch

Swiss  Quality

