

Strassenreinigung

Schweizer Qualität für
eine saubere Fahrt



Geschätzte Kundinnen und Kunden

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kleine Übersicht aus unserem breiten Sortiment. Da in der Strassenreinigung die verschiedensten Maschinen eingesetzt werden und der individuelle Bedarf sehr unterschiedlich ist, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Unsere Firmenphilosophie beinhaltet eine individuelle Kundenberatung. Also zögern Sie nicht, rufen Sie uns an.

Herzliche Grüsse aus dem Toggenburg.

Ihr A+B Verkaufsteam

A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
Telefon +41 (0)71 987 61 00, Telefax +41 (0)71 987 61 01, ab@buersten-technik.ch, buersten-technik.ch





	Seite
Tellerbesen mit Holzkörper	4
Tellerbesen mit Kunststoffkörper	4
Tellerbesen gestanzt	5
A+B Speedy-Fix	6
Büschel für Speedy-Fix	7
Unkraut - Tellerbesen	8
Unkraut - Tellerbesen mit Drahtseilen	9
A+B Schnellwechsel-System	10/11
Kehrwalzen	12
Bürstenscheiben	13
Profi-Fadenköpfe ab 25 cm ³	14
Zubehör	15
Unkrautbeseitigung mit Motorsense	16
Schutzhaube	17
Aus unserem Sortiment - Weitere Produkte	18





Der kostengünstige Einwegbesen!

In verschiedenen Durchmessern und Schränkungen erhältlich.

Flachstahl 2.8 x 0.45 mm / PP 1.6 oder 2 x 3 mm gemischt

Ganzjahresbesen von hervorragender Wischqualität, auch bei Staub und Feinschmutz äusserst wirksam.

Flachstahl 2.8 x 0.45 mm

Äusserst kompakter Besen, vorwiegend für die Frühlingsreinigung geeignet.

Flachstahl 3.3 x 0.6 mm

Wenn härterer Draht bevorzugt wird. Bestens geeignet zum Splittaufnehmen und Laubwischen.



Tellerbesen mit Kunststoffkörper



Für die Nachbestückung!

In verschiedenen Durchmessern und Schränkungen erhältlich.

Besatzarten auf Ihre Wünsche abgestimmt.

Für die Nachbestückung besonders geeignet.



Direkt an Flansch montierbar (ohne Montierplatte)

In diversen Grössen und Materialien erhältlich:

Flachstahl 2.8 x 0.45 mm / PP 1.6 oder 2 x 3 mm gemischt

Ganzjahresbesen von hervorragender Wischqualität, auch bei Staub und Feinschmutz äusserst wirksam.

Flachstahl 2.8 x 0.45 mm

Äusserst kompakter Besen, vorwiegend für die Frühlingsreinigung geeignet.

Flachstahl 3.3 x 0.6 mm

Wenn härterer Draht bevorzugt wird. Bestens geeignet zum Splitt aufnehmen und Laub wischen.





Speedy-Fix-Nova

Ihr Vorteil: Sie benötigen weniger Lagerplatz, da nur die Bündel gelagert werden müssen.

E-07195.1806 Speedy-Fix-Nova Ø 400 mm, LK 150
für 26 Einschiebebündel, 50 mm

E-07194.1806 Speedy-Fix-Nova Ø 500 mm,
Schnellwechsel, 4 Schrauben LK 205
für 32 Einschiebebündel, 50 mm

E-06468.1806 Speedy-Fix-Nova Ø 500 mm,
Schnellwechsel, 4 Schrauben LK 205
für 32 Einschiebebündel, 70 mm

E-03217.0208 Distanz für MFH
PE Ø 200 x 62 x 30 mm





Ihr Vorteil: Sie können den Besen genau nach Ihren Ansprüchen zusammenstellen.



Flachstahl-Einschiebebüschel

Speziell für die Aufnahme von Splitt oder schwerem Kehrgut geeignet.

W-0850.6698 Flachstahl 2.8 x 0.45 mm, 50 x 265 mm

W-5011.5600 Flachstahl 2.8 x 0.45 mm, 66 x 265 mm

W-5011.5600-RL Flachstahl 2.8 x 0.45 mm, 70 x 265 mm



PP-Einschiebebüschel

Überall dort einsetzbar wo kein Stahl verwendet werden darf, z.B. Kunststoffbahnen, Hallenböden, Parkhäuser.

W-0850.6702 PP 2 x 3 mm, 50 x 265 mm

W-5011.2700 PP 2 x 3 mm, 66 x 265 mm

W-5011.2700-RL PP 2 x 3 mm, 70 x 265 mm



Mix-Einschiebebüschel

Ein Ganzjahresbesen von hervorragender Wischqualität.

W-0850.6703 Flachstahl / PP, 50 x 265 mm

W-0790.0052 Flachstahl / PP, 66 x 265 mm

W-0790.0052-RL Flachstahl / PP, 70 x 265 mm



Statt Feuer oder Gift!

Der Flachstahl wird durch eigens entwickelte Blech/Nylon-Tüllen geführt. Je nach Grösse des Tellerbesens werden 60 bis 76 Büschel mit einem Durchmesser von rund 13 mm straff gehalten. So wird dieses Produkt zu einem hervorragenden Helfer in der Unkrautbekämpfung.

Ausgezeichnete Resultate bescheinigen uns Fachleute und Praktiker beim Einsatz dieses Tellerbesen-Systems.

- | | |
|--------------------|--|
| W-2382.5800 | Kunststoffkörper 350/600 mm
4 Schrauben LK 216, 60 Büschel |
| W-2352.5800 | Kunststoffkörper 400/700 mm
3 Schrauben (245/245/260), 76 Büschel |
| W-2354.5800 | Kunststoffkörper 450/750 mm
4 Schrauben LK 300, 62 Büschel |
| W-2390.5300 | Kunststoffkörper 490/750 mm
4 Schrauben LK 420, 76 Büschel |

Für die Nachbestückung!

- | | |
|---------------------|---|
| W-54019.5300 | Ersatz-Büschel Ø 13 mm
Flachstahl 2.9 x 0.8 mm |
|---------------------|---|





Gute Eigenschaften für flächendeckende Unkrautbekämpfung.

Variationsmöglichkeiten durch Bestückung mit Einzelstruppen.

E-10195.1806 Montierplatte Ø 410 mm
mit Distanz für MFH
LK 150 für Schnellwechselsystem
für 40 Unkrautstruppen ausgerichtet

E-10190.1806 Montierplatte Ø 410 mm
LK 205 für Schnellwechselsystem
für 40 Unkrautstruppen ausgerichtet

Unkrautstruppen mit Gewindemuffe M12



W-5406.4400 PP 3 x 5 mm, Ø 22 x 300 mm



W-5406.5800 Flachstahl 2.9 mm, Ø 22 x 300 mm



D-61559324 Drahtseil, Ø 20 x 300 mm

D-61559323 Drahtseil, Ø 20 x 320 mm



Abweisring

- schützt Ihren Oelmotor (Wellendichtring)



Schnellwechselflansch

- das Herzstück des Systems wird je nach Gerät gefertigt
- Lochkreis 150 oder 205 mm



Schnellwechselplatte

- ist zugleich eine Allroundplatte für verschiedene Besensysteme
- in diversen Grössen und Formen lieferbar
- es besteht die Möglichkeit Ihre alte Platte umzurüsten

Bei Anfragen vergessen Sie bitte nicht, Marke und Typ Ihrer Kehrmaschine anzugeben.




Schnellwechselflansch

Artikel-Nr.	Lochkreis LK	Höhe H
E-00503.0407	150	22
E-00504.0407	150	33
E-00502.0407	205	22
E-00505.0407	150	0



A




Schnellwechselplatte

Artikel-Nr.	Lochkreis LK	Grösse		
		H	-	Ø
E-0142.1806	150			300A
E-0178.1806	105			350A
E-0135.1806	150			400A
E-0136.1806	205			400A
E-0141.1806	150			500A
E-0138.1806	205			500A
E-10188.1806	205			700A
E-15461.1806	205			900A



B





Der optimale Material-Mix

Wir führen Kehrwalzen für alle gängigen Maschinenmodelle im Sortiment. Geben Sie uns Modell und Masse an und wir finden die passende Bürste für Sie!

Wählen Sie den für Ihre Anwendung passenden Material-Mix: Robuste Kunststoffborsten oder Kunststoff und Welldraht - in der Reihe oder im Bündel gemischt. Sie entscheiden!


Grundsätzlich gilt: Ein hoher Drahtanteil erhöht die Aggressivität und damit auch die Kehrleistung.



Die geeignete Besatzanordnung

Je nach Position des Saugmundes kann der Transport des Kehrgutes nach hinten, auf die Seite oder in die Mitte gefragt sein.

Lassen Sie sich von uns beraten.



Die passende Aufnahme

Ob zwei oder vier Schlitze, rund, Vier- oder Sechskant... In puncto Formenvielfalt, Dimensionen oder Körper richten wir uns nach Ihren Wünschen und technischen Anforderungen.

Wir finden für jede Variante die passende Lösung.





Classic Line

Classic Line ist das universelle Standardsystem.


Die Bürstenscheiben lassen sich leicht und sauber von der Stahlwelle ziehen - das spart Zeit und Geld.

Erhältlich mit Kunststoffborsten oder Welldraht. Geben Sie uns Innen- und Aussendurchmesser an und wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.



Wave Line

Wave Line Bürstenscheiben werden auf der Antriebswelle versetzt angeordnet. Die Wellenform sorgt für den optimalen Transport des Kehr- guts und ermöglicht so eine nie zuvor erreichte Reinigungsleistung. Träger und Borsten aus Kunststoff ergeben eine langlebige und leistungsfähige Einheit. Erhältlich mit Kunststoffborsten oder Welldraht.



Sonderformen

Ob Büschel-Bürstenscheiben oder geschränkte Bürstenscheiben - kommen Sie mit Ihrem Anliegen auf uns zu. Auch für die effektive Schneebeseitigung sind wir bestens ausgerüstet.





Profi-Fadenkopf gross mit Metallknopf

2-Faden Halbautomatik, Fadenfüllung von aussen ohne Zerlegen!
Für Fäden 2.4 bis 4.0 mm Rund-, Vierkant- oder Sägezahnprofil.

		passend zu
H-292546	LGA 8 x 1.25	Yamaha, ECHO Standard STIHL FS 91 / 96 / 106I
H-292541	LGI 10 x 1.00	diverse STIHL
H-292542	LGI 10 x 1.25	Honda, Tiger, ECHO, Husqvarna
H-292543	LGI 12 x 1.50	Dolmar, Solo, diverse STIHL
H-292544	LGI 12 x 1.75	Husqvarna Standar
H-292504	LGI 14 x 1.5	STIHL FS 550



Profi-Fadenkopf extra stark mit Metallplatte verstärkt

		passend zu
H-292546-1	LGA 8 x 1.25	Yamaha, ECHO Standard STIHL FS 91 / 96 / 106I
H-292541-1	LGI 10 x 1.00	diverse STIHL
H-292542-1	LGI 10 x 1.25	Honda, Tiger, ECHO, Husqvarna
H-292543-1	LGI 12 x 1.50	Dolmar, Solo, diverse STIHL
H-292544-1	LGI 12 x 1.75	Husqvarna Standar
H-292504-1	LGI 14 x 1.5	STIHL FS 550



Fadenösen

H-292526 Fadenöse zu Fadenkopf

Fadennadel

H-292528 Fadennadel rot zu Fadenkopf



Trimmerfaden

H-292601 Rund 3.0 mm, im Abroller, 67 Meter

H-292603 Vierkant 3.0 mm, im Abroller, 56 Meter

H-292604 Sägezahn 2.7 mm, im Abroller, 67 Meter



Trimmerfaden Grossspule

H-292625 Rund 3.0 mm

H-292623 Vierkant 3.0 mm

H-292624 Sägezahn 2.7 mm



Zopfkegelbürste

Für kleinere Motorsensen bis max. 35 ccm

H-430323 Ø 165 mm Bohrung Ø 20 mm

H-430323-1 Ø 165 mm Bohrung Ø 25.46 mm

Andere Maschinen auf Anfrage.



Unkraut-Bürstenkopf

Empfehlung Motorenleistung: mind. 40 ccm, resp. 1,8 kW / 2,5 PS

		passend zu
H-0992.1094E	Bohrung Ø 20/30 mm	Husqvarna 152, Jonsered
H-0944.1094E	Bohrung Ø 20 mm	STIHL Modelle FS 330 / FS 400 / FS 450 / FS 550 ECHO, Jonsered, Mitsubishi
H-0945.1094E	Bohrung Ø 25.46 mm	Mitsubishi, Shindaywa, STIHL FR 450, Honda GX31, Jonsered, ECHO RM465
H-0921.1094	Ersatz Steckbüschel	12 Stück je Verpackungseinheit

Für andere Motorsensen auf Anfrage.



Starterset:

1 Unkraut-Bürstenkopf
6 Steckbüschel
1 Montageschlüssel
Bedienungsanleitung
SUVA Sicherheitscheckliste



Schutzhaube

H-299000

Schutzhaube transparent ohne Klemme

ZWINGEND! Klemme zu Schutzhaube!

	Innendurchmesser
H-299026	Ø 26 mm
H-299028	Ø 28 mm
H-299032	Ø 32 mm
H-299035	Ø 35 mm

Für hervorragende Ergebnisse:



vorher



nachher




Technische Bürsten

Walzenbürsten, Rundbürsten, Tellerbürsten, Bürstenleisten, Streifenbürsten, Bürstenplatten, Rohrbürsten, Bürstenköpfe, Riemenbürsten...
Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Schleifbürsten

Weitere Informationen zu unserem Schleifbürstensortiment finden Sie auf unserer Webseite. Gerne beraten wir Sie auch persönlich.



Streifenbürsten

Weitere Informationen zu unseren Streifenbürsten finden Sie unter:
www.buersten-technik.ch/standardsortiment/streifenbuersten/
Gerne beraten wir Sie auch direkt, rufen Sie uns an.



Standard-Eingangsmatten

A+B Eingangsmatte

Mit der A+B Eingangsmatte können Sie den Schmutz wirksam draussen lassen. Eine absolut bewährte Lösung für einen sauberen Eingangsbereich. Rollstuhlgängig, aufrollbar, robust und wetterfest - für eine lange Lebensdauer!



Hygienebürsten

Wir führen ein breites Spektrum an Hygienebürsten, die den strengen Anforderungen im Lebensmittelbereich gerecht werden. Mehr Informationen finden Sie in unserem Katalog auf unserer Webseite.



Gebäudereinigung

Wir führen alles, was Sie für eine kompetente Reinigung im und ums Gebäude benötigen - vom Reisbesen bis hin zur Brunnenputzbürsten! Sehen Sie selbst, auf unserer Webseite finden Sie den Online-Katalog zum herunterladen.

Fordern Sie uns heraus!



Herstellung und Vertrieb von:

- Bürsten für Industrie und Technik
- Werkstattbürsten
- Kommunalbürsten
- Gebäudereinigungsbürsten
- Hygienebürsten
- Bürsten für Flugplatzreinigung
- Bürsten für Autowaschanlagen
- Schmutzschleusen
- und vieles mehr, gerne stellen wir Ihnen unser grosses Sortiment vor.

Spezialmaschinen und Anlagen wie:

- Vorrichtungen
- Lüftungskanal-Reinigungsgeräte
- Schlauch-Rohr-Reinigungsgeräte
- Schleif- und Polierautomaten
- Profilentgratmaschinen

Viele weitere Produkte finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.buersten-technik.ch



Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen,
unsere AGB's finden Sie unter www.buersten-technik.ch/unternehmen/agb



A+B Bürsten-Technik AG

**Schweizer Service von
der Offerte bis zur
Anlieferung.**



A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
Telefon +41 (0)71 987 61 00, Telefax +41 (0)71 987 61 01, ab@buersten-technik.ch, buersten-technik.ch

